Настройка сетевой базы данных

Обновлено 3 года назад

Сетевая (общая) база данных

Если ваши компьютеры объединены в локальную сеть, то вы и другие пользователи могут работать с одной базой данных в одно и то же время. Это позволяет, во-первых, выполнять совместную работу над одними и теми же процедурами и, во-вторых — не привязываться к конкретному компьютеру, работая с любого доступного терминала.

Базу данных, с которой работают несколько пользователей одновременно, мы называем разделяемой. Если в вашем офисе используется общий сервер, разделяемую базу данных рекомендуется разместить на нем. Иначе разделяемую базу данных придется разместить на одной из рабочих машин.

QlRgeShotonnScreen_025-png

Внимание!

Программу F-Анализ рекомендуется устанавливать на компьютер с ОС Windows следующих версий:

- Windows 7
- Windows 8
- Windows 8.1
- Windows 10

Подробно о технических требованиях к оборудованию для работы с программой F-анализ на сайте - https://russianit.ru/products/fa/

Для подготовки к работе с разделяемой базой данных:

- 1. Создайте на сетевом сервере папку с общим доступом. (Под сервером здесь и далее подразумевается общий сервер либо рабочая машина, на которой будет размещена база данных.) Убедитесь, что все пользователи, которым нужно работать с разделяемой базой данных, имеют права на чтение/запись в этой папке.
- 2. Разместите в этой общей папке базу данных. Для этого пройдите в директорию по умолчанию C:\Users\Public\Documents и скопируйте всю папку РИТ Финанализ. Ее и нужно разместить в общедоступном месте.
- 3. Настройте программу на использование разделяемой базы данных, размещенной в общей папке. Для этого запустите *Утилиту настройки приложения* **F-Анализ** | **Меню** | **Настройка приложения**.
- 4. Строка **Путь до базы данных/Изменить -** укажите полный сетевой путь к разделяемой базе данных, например:

\myserver\myshare\fa.data (это конечный путь до файла базы данных программы F-Анализ)

(здесь myserver — сетевое имя сервера, myshare — имя общей папки на myserver). Сделайте это на каждом рабочем месте.

QIP_Shot_-_Screen_096.png

Image not found or type unknown

Примечание

Если в качестве сервера используется одна из рабочих машин, то на ней, также как и на других машинах, в параметре **Путь до базы данных** должен быть указан *сетевой*, а не локальный путь к разделяемой базе данных.

Версия #0 Виктория Дудина создал 29 March 2016 07:53:43 Виктория Дудина обновил 8 June 2022 16:38:49