

Инструкция по тихой установке ПАУ версии 5.1.0.0 и выше

Обновлено 1 неделю назад

Как запускать тихую установку / обновление ПАУ

Тихую установку или обновление можно выполнить с помощью командной строки, ярлыков или любых скриптовых языков. Главное запустить процесс установщика программы с ключом **/S**.

Этот документ может быть полезен для системных администраторов.

Пример запуска тихой установки программы редакции ЛАЙТ, для запуска из командной строки:

```
ama-5.1.0.0-lit-install.exe /S
```

Пример запуска тихой установки программы редакции ПРО, для запуска из командной строки:

```
ama-5.1.0.0-pro-install.exe /S
```

Пример запуска тихой установки программы редакции «Управляющая компания», для запуска из командной строки:

```
ama-5.1.0.0-upr-install.exe /S
```

Пример запуска тихой установки обновления ПАУ, для запуска из командной строки:

```
Update-5.1.0.0.exe /S
```

Коды завершения процесса установки / обновления ПАУ

| Код | Описание |
|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Меньше нуля | Внутренние ошибки кода установщика программы, в случае их возникновения обращаться в тех. поддержку |
| 0 | Установка завершилась без ошибок |
| 1 | Установка отменена пользователем по кнопке Отмена или крестик. Воспроизводится только при установке с отображением окошек «Мастера установки». |
| 2 | Установка отменена автоматически. Воспроизводится, если: 1) ПАУ устанавливается на компьютере, где уже установлен ПАУ 2) ПАУ обновляется на компьютере, где не установлен ПАУ 3) ПАУ открыт во время обновления или удаления программы |
| 3 | Установка .Net Framework 4.5.2 завершилась с ошибкой. При этом установка ПАУ прерывается. В папке %temp% будет создан файл ama_install_fail.txt с информацией о коде ошибки установщика .Net Framework. |
| 4 | Установка среды исполнения Microsoft Edge WebView2 Runtime завершилась с ошибкой. При этом установка ПАУ НЕ прерывается. В папке %temp% будет создан файл ama_install_fail.txt с информацией о коде ошибки установщика среды исполнения Microsoft Edge WebView2 Runtime. |


Возможный вариант настройки автозапуска тихой установки ПАУ в домене Active Directory

Тихую установку или обновление ПАУ можно реализовать при запуске компьютеров, находящихся в домене Active Directory с помощью скриптов, запускаемых при запуске компьютера. У каждого системного администратора будут свои собственные настройки


групповых политик домена. Поэтому инструкцию описанную ниже рекомендуется воспринимать как пример.

Пример как настроить автозапуск с компьютера домена Active Directory

1. Запустить управление групповыми политикой (gpmmc.msc)
2. В открывшемся окне «Управление групповой политикой» нажать правой кнопкой мыши по объекту групповой политики и выбрать пункт «Изменить...» в контекстном меню




3. В открывшемся окне «Редактор управления групповыми политиками», в древе выбрать пункт «Конфигурация компьютера» -> «Политики» -> «Конфигурация Windows» -> «Сценарии (запуск / завершение)» и два раза кликнуть по кнопке «Автозагрузка»



4. В открывшемся окне «Свойства: Автозагрузка» нажать на кнопку «Добавить»

5. В открывшемся окне «Добавление сценария» нажать на кнопку «Обзор...»

6. В открывшемся окне «Обзор» выбрать подготовленный файл формата .bat, который запускает тихую установку или обновление ПАУ и нажать «Открыть»



7. Нажать «ОК» в окнах «Добавление сценария» и «Свойства: Автозагрузка»
8. Закрыть окно «Редактор управления групповыми политиками» на крестик
9. Закрыть окно «Управление групповой политикой» на крестик
10. В командной строке ввести команду **gpupdate /force** для применения изменённых политик

Возможный вариант реализации скрипта тихой установки ПАУ в формате .bat

```
@echo off
IF EXIST "C:\Program Files (x86)\RussianIT\Помощник АУ\AM Assistant.exe" GOTO END

SET ama_installer_folder=\\test-domain.com\SYSVOL\test-domain.com\Policies\{31B2F340-016D-11D2-945F-00C04FB984F9}\MACHINE\Scripts\Startup

SET user_downloads_dir=%PUBLIC%\Downloads

copy %ama_installer_folder%\ama-5.1.0.0-pro-install.exe %user_downloads_dir%\ama-5.1.0.0-pro-install.exe

%user_downloads_dir%\ama-5.1.0.0-pro-install.exe /S

:END
```

Возможный вариант реализации скрипта тихой установки обновления ПАУ в формате .bat

```
@echo off
IF EXIST "%PUBLIC%\Desktop\silent_ama_installed_2025_03_07\install_result.txt" GOTO END

SET ama_installer_folder=\\test-domain.com\SYSVOL\test-domain.com\Policies\{31B2F340-016D-11D2-945F-00C04FB984F9}\MACHINE\Scripts\Startup

copy %ama_installer_folder%\Update-5.0.0.0.exe %PUBLIC%\Downloads\Update-5.0.0.0.exe

%PUBLIC%\Downloads\Update-5.0.0.0.exe /S

IF ERRORLEVEL 0 (

md %PUBLIC%\Desktop\silent_ama_installed_2025_03_07

echo Finished update with code: %ERRORLEVEL% >
%PUBLIC%\Desktop\silent_ama_installed_2025_03_07\install_result.txt

)

:END
```

Версия #1

Виктория Дудина создал 6 April 2025 07:50:26

Виктория Дудина обновил 6 April 2025 07:55:30